Canales y canales de cocina para aplicaciones industriales y comerciales

Soluciones estándar o especiales
Diseño higiénico
Rejas para cualquier uso y todas las clases de carga

Aplicaciones
Para pisos de hormigón, pisos embaldosados, pisos de vinilo y pisos de epoxi en:
- Áreas industriales
- Cocinas comerciales

Datos
- Longitud estándar de 1 a 6 m (canalina ranurada hasta 12 m)
- Caída longitudinal y transversal
- Varios anchos estándar
- Espesor de 2 mm (canales para vinilo de 1,5 mm)
- Ancho de marco de 20 mm
- Áncoras
- Rejas para clases de carga de 250 a 12000 kg
- Compatibles con los accesorios de BLÜCHER® Drain Industrial
- Acero inoxidable AISI304/EN 1.4301

Variantes
- Salida central o en el extremo
- Con o sin caja de salida
- Con o sin brida de membrana

Opciones
- Sifón extraíble o sifón-P
- Cesta recogida de sólidos y arenero

Adicionales
- Marcos reforzados para cargas muy pesadas
- Ángulo de estabilización y patas ajustables
- Banda de protección y dispositivo de cerradura

Especializados en canales hechas a medida

Véase base de datos sobre los productos en www.blucher.com

Canales estándar o soluciones especiales

Canales estándar

La gama de canales estándar BLÜCHER® incluye canales de drenaje para todas las aplicaciones y para cualquier tipo de piso, tales como pisos de hormigón, pisos embaldosados, pisos de resina y pisos de vinilo.

Seleccionar un canal de la gama estándar es fácil:
Utilice las tablas para identificar el número del modelo para la canal que desea seleccionar. Después, seleccione reja, parte inferior y accesorios mediante los diagramas.

La mayoría de las canales estándar se puede suministrar directamente del almacén a los plazos de entrega cortos.

Opciones y adicionales

Ángulos de estabilización, patas ajustables, relleno del borde, etc. son algunas de las opciones disponibles de la gama de canales estándar.

Soluciones especiales

Además de la gama estándar de las canales BLÜCHER®, BLÜCHER ofrece canales hechas a medida según deseo para poder satisfacer cualquier requerimiento de drenaje.

Fabricamos canales con anchos, longitudes y formas especiales en acero inoxidable AISI 316L/EN 1.4404 para ambientes exigentes.

Nuestros conocimientos de drenaje nos permiten ofrecerle una amplia asistencia de ingeniería. Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

CANALES Y CANALES DE COCINA COMPLETAS



Canales y canales cocina completas

Canales y canales cocina
Canales y canales cocina sin reja.

Rejas
Rejas para todas las clases de carga.

Accesorios
Accesorios, tales como cesta recogida de sólidos, arenero y sifón no están incluidos. Deben pedirse por separado.

Parte inferior
Parte inferior con salida no está incluida. Debe pedirse por separado.

Resumen de las canales

Modelo 670 **Canal para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina**

Ancho: Abertura para reja de 150, 200, 300 y 400 mm
Longitud: Abertura para reja de 1 a 6 metros
Aplicación típica: Áreas de ducha, cocinas, industrias de alimentos y bebidas, plantas farmacéuticas, mataderos

Modelo 671 **Canal con caja de salida para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina**

Ancho: Abertura para reja de 150 mm
Longitud: Abertura para reja de 1 a 6 metros
Aplicación típica: Cocinas, industrias de alimentos y bebidas, plantas farmacéuticas, mataderos

Modelo 673 **Canalina ranurada de 20 mm con caja de salida para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina**

Ancho: Abertura de 20 mm
Longitud: Abertura para reja de 1 a 12 metros
Reja: Al uso exclusivo de caja de salida
Aplicación típica: Industrias de alimentos y bebidas, plantas farmacéuticas, barreras, mataderos

Modelo 674 **Canal con brida de membrana líquida de 50 mm para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina**

Ancho: Abertura para reja de 150, 200, 300 y 400 mm
Longitud: Abertura para reja de 1 a 6 metros
Aplicación típica: Áreas de ducha, cocinas, industrias de alimentos y bebidas, plantas farmacéuticas, mataderos, plantas lácteas

Modelo 677 **Canalina ranurada de 8 mm con brida de membrana líquida de 50 mm para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina**

Ancho: Abertura de 8 mm
Longitud: Abertura para reja de 1 a 3 metros
Aplicación típica: Áreas de ducha, piscinas, barreras

Modelo 672 **Canales para pisos de vinilo**

Ancho: Apertura para reja de 150, 200, 300 y 400 mm
Longitud: Apertura para reja de 1 a 6 metros
Aplicación típica: Áreas de ducha, cocinas

Todas las canales están disponibles con salidas verticales centrales o salidas al extremo a excepción del modelo 677 que está disponible solamente con salida horizontal al extremo.

RESUMEN SOBRE CANALES DE COCINA

Modelo 660 — **Canal de cocina para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina**

Ancho (abertura para reja):	200, 250, 300, 400 or 500 mm
Longitud (abertura para reja):	200, 250, 300, 400, 500, 800 or 1000 mm
Aplicaciones típicas:	Cocinas, industrias de alimentos y bebidas, plantas farmacéuticas, mataderos

Modelo 664 — **Canal de cocina con brida de membrana líquida de 50 mm para pisos de hormigón, pisos embaldosados y pisos de resina**

Ancho (abertura para reja):	200, 250, 300, 400 or 500 mm
Longitud (abertura para reja):	200, 250, 300, 400, 500, 800 or 1000 mm
Aplicaciones típicas:	Cocinas, industrias de alimentos y bebidas, plantas farmacéuticas, mataderos, plantas lácteas

Modelo 662 — **Canal de cocina para pisos de vinilo**

Ancho (abertura para reja):	400 y 500 mm
Longitud (abertura para reja):	400, 500, 800 y 1000 mm
Aplicaciones típicas:	Cocinas
Diámetro (apertura para reja):	OD200 or OD300 mm

Ejemplos de la instalación

Hormigón y baldosas sin membrana

Vinilo

Soporte de montaje para el ajuste de altura exacto

Véase los videos de instalación en www.blucher.com